



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
GESTÃO 2021/2024  
GABINETE DO PREFEITO

**OF. Nº 1030/2022**

Guaíba, 04 de outubro de 2022.

**Senhor Presidente,**

Honra-nos cumprimentá-lo, na oportunidade em que respondemos ao **Ofício nº 158/2022**, desta Casa Legislativa, que nos encaminhou o **Requerimento nº 471/2022** apresentado pelo **Vereador Marcos SJ – UB**.

O referido Requerimento traz os seguintes questionamentos:

**Existe algum por escrito resultante dos estudos dessa comissão?**

- 1. Quais ações concretas foram tomadas por essa equipe de trabalho?**
- 2. Em quantos dias o grupo se reuniu para definições sobre os rumos a serem tomadas sobre esse assunto?**
- 3. Temos atas dessas reuniões? Caso positivo, enviar cópias das mesmas.**
- 4. Quais os próximos passos a serem tomados pela referida Comissão?**

REQ 471/2022 - AUTORIA: Ver. Marcos SJ  
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/porta/autenticidadepdf>  
CODIGO DO DOCUMENTO: 019889 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 2EAD5AD50959E7419D794C94FFF2B658





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA**  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
GESTÃO 2021/2024  
GABINETE DO PREFEITO

Na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Excelência, vimos por meio deste, informar que o O Departamento de Licenciamento Ambiental informa que foi instada a participar do referido Grupo de Trabalho - GT e destacou dois técnicos para que participassem do grupo, após a nomeação e ato realizado "in loco" na ponte do Arroio Passo Fundo, foi realizada uma reunião no Auditório Roberto Fraga Machado, onde os membros da comissão foram apresentados. O Departamento de Licenciamento Ambiental participou da referida reunião e apresentou as suas considerações no que tange aos problemas ambientais que afetam o curso d'água. Bem como encaminhou a proposta de um modelo conceitual de tratamento do esgoto misto a ser utilizada de forma a diminuir a carga poluidora enquanto não se alcança a universalização do tratamento de esgoto sanitário na bacia do APF, prevista para 2030. Salienta-se que se trata de um modelo conceitual de tratamento, baseado em bibliografias especializadas que apresentam soluções possíveis para este tipo de problema. Porém, o modelo carece de estudos e projetos por menorizados, a fim de verificar-se a viabilidade do modelo e também que se obtenha, ao final do processo, um projeto executivo para que se possa captar recursos para a implantação do projeto. Neste meio tempo, chegou ao conhecimento do Departamento de Licenciamento Ambiental que o servidor que tinha o cargo de fazer a gestão e mobilização do GT do Arroio Passo Fundo pediu o desligamento das suas funções públicas, este fato acabou desmobilizando o GT e desde então não houveram novos encontros para tratar do tema no âmbito deste GT. O Município neste meio tempo permanece envidando esforços através do DLA e demais pastas envolvidas, para que se avance em ações que diminuam o aporte da carga poluidora que chega ao Arroio Passo Fundo, tendo realizado a reunião com a empresa CMPC Celulose Riograndense a fim de se verificar a possibilidade de disponibilização de uma área de propriedade da empresa, para a possível instalação do sistema de tratamento conceitual proposto. Também foi realizada uma reunião com os

REQ 471/2022 - AUTORIA: Ver. Marcos SJ

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/porta/autenticidadepdf>

CODIGO DO DOCUMENTO: 019889 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 2EAD5AD50959E7419D794C94FFF2B658





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA**  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
GESTÃO 2021/2024  
GABINETE DO PREFEITO

técnicos das empresas CORSAN E Metroplan, a fim de que se fosse apresentado o modelo conceitual e onde se solicitou apoio na solução apresentada. A SEPLAGMA também tem mantido contato com empresas do Consórcio Costa Doce onde apresentou o modelo conceitual desenvolvido e deslocou os técnicos das empresas até o Arroio Passo Fundo para que os mesmos tenham conhecimento e apresentem propostas técnicas para o abate da carga poluidora que aporta no APF, o DLA permanece no aguardo do retorno das propostas dos técnicos do consórcio, a previsão da entrega do projeto conceito é para a primeira quinzena de outubro. Contando com a costumeira atenção e colaboração. Ficamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

MARCELO SOARES Assinado de forma digital  
por MARCELO SOARES  
REINALDO:899235 REINALDO:89923570010  
70010 Dados: 2022.10.05 16:08:12  
-03'00'

**Marcelo Soares Reinaldo**  
Prefeito Municipal

**Ao**  
**Exmo. Sr<sup>o</sup>,**  
**Marcos Sidney Silva de Oliveira**  
**M. D. Presidente da Câmara Municipal – Guaíba/RS**

REQ 471/2022 - AUTORIA: Ver. Marcos SJ  
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>  
CODIGO DO DOCUMENTO: 019889 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 2EAD5AD50959E7419D794C94FFF2B658

