

Pregão/Concorrência Eletrônica

927530.202023 .14015 .4316 .7605709020



CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍBA - RS

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00020/2023

Às 09:00 horas do dia 05 de dezembro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 145/2023 de 07/07/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 49, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00020/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de poltronas para auditório, com entrega única, incluindo a prestação do serviço de montagem e instalação dos produtos conforme especificações do objeto constantes no edital. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - Grupo 1

Descrição: Poltrona Auditório

Descrição Complementar: Poltrona Auditório Estrutura: Metal , Quantidade Assentos: 1 UN, Tipo Assentos: Rebatível Com Articulação Sincronizada De Assento , Revestimento: Tecido Com Proteção Impermeabilizante , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Pintura: Eletrostática

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 118

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 150.046,4400

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Aceito para: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 137.800,0000 e com valor negociado a R\$ 137.799,2200 .**

Item: 2 - Grupo 1

Descrição: Poltrona auditório

Descrição Complementar: Poltrona Auditório Quantidade Assentos: 1 UN, Tipo Assentos: Rebatível , Revestimento Assento E Encosto: Vinil , Material Estrutura: Aço , Cor Revestimento: Preta , Material Assento/Encosto: Espuma De Poliuretano , Largura: 900 MM, Profundidade: 710 MM, Altura: 865 MM, Tipo Prancheta: Escamoteável

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.958,3500

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Aceito para: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000 .**

Item: 3 - Grupo 1

Descrição: Poltrona auditório

Descrição Complementar: Poltrona Auditório Estrutura: Aço , Quantidade Assentos: 1 UN, Tipo Assentos: Fixo , Revestimento Assento E Encosto: Courvin , Material Estrutura: Aço , Cor Revestimento: Preta , Material Assento/Encosto: Espuma Laminada , Largura: 830 MM, Profundidade: 670 MM, Altura: 750 MM

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.543,7800

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Aceito para: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.499,0000 .**

Relação de Grupos

Grupo 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 153.548,5700

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 140.899,0000 e com valor negociado a R\$ 140.898,2200 .**

Itens do grupo:

- 1 - Poltrona Auditório

- 2 - Poltrona auditório
- 3 - Poltrona auditório

Histórico

Item: 1 - Grupo 1 - Poltrona Auditório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.920.924/0001-18	BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA	Sim	Sim	118	R\$ 1.200,0000	R\$ 141.600,0000	04/12/2023 14:28:48
	Marca: MARTIFLEX Fabricante: MARTIFLEX Modelo / Versão: MARTIFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Auditório Estrutura: Metal , Quantidade Assentos: 1 UN, Tipo Assentos: Rebatível Com Articulação Sincronizada De Assento , Revestimento: Tecido Com Proteção Impermeabilizante , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Pintura: Eletrostática Porte da empresa: ME/EPP						
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	118	R\$ 1.271,5800	R\$ 150.046,4400	04/12/2023 11:33:58
	Marca: TOK Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA Modelo / Versão: PA 01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Poltrona com sistema auto retrátil (poltrona que fecha quando desocupada, liberando espaço de 0.60m para passagem), com acionamento através de sistema antipânico. ENCOSTO: estrutura com alma de madeira multilaminada e prensada de alta resistência com 14mm de espessura, moldada a quente. Espuma anatômica para proteção da região lombar fabricada em poliuretano injetado, anti-chama, isento de CFC, densidade D55kg/m ³ , indeformável, moldada anatomicamente, com bordas arredondadas. Contracapa para proteção do encosto injetada em polipropileno texturizado de alta resistência a impactos e à abrasão, com sistema de absorção acústica, 100% reciclável de cor preta. ASSENTO: estrutura com alma de madeira multilaminada e prensada de alta resistência com 14mm de espessura, moldada a quente. Borda frontal ligeiramente curvada para baixo, para não obstruir a circulação sanguínea. Espuma anatômica para proteção da região lombar fabricada em poliuretano injetado, anti-chama, isento de CFC, densidade D55kg/m ³ , indeformável, moldada anatomicamente, com bordas arredondadas com espessura média de 50 mm. Contra assento injetado em polipropileno texturizado e totalmente reciclável de alta resistência a impactos e abrasão, 100% reciclável de cor preta. APOIA BRAÇO E PRANCHETA: Apoia braço integrado à estrutura metálica central ou lateral por meio de dois parafusos, sendo tal apoio injetado em poliuretano do tipo integral, termo fixo, pré- polímero, com alma de aço, dotado de mecanismo de escamoteamento do apoio de braço, no sentido transversal, para acomodar o conjunto de prancheta dentro da lateral, finalizando com o posicionamento do apoio braço em sua situação inicial de uso. PRANCHETA com alma em chapa de aço, alumínio ou em MDF com 12 mm de espessura, acabamento nas bordas isento de ângulo reto e cantos vivos (cortantes), fixada à estrutura com articulações para rebatimento e encaixe da prancheta ficando a mesma totalmente oculta no apoio braço lateral. Acabamento das bordas em perfil de PVC e revestimento laminado melamínico de alta pressão na cor preta em ambas as faces. ACABAMENTO: estrutura do painel lateral entre a base a o braço em material termoplástico injetado (polipropileno). Para estrutura central acabamento na parte superior em termoplástico injetado. Tecido antialérgico em cor a definir. ESTRUTURA de sustentação da cadeira fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 tubular dispostos em ângulo, no sentido vertical e apoiados em chapa de aço NBR 6658 de espessura de 3,00 mm, soldadas à estrutura pelo sistema MIG, com furação na base horizontal em 2 pontos para fixação ao piso, por meio de chumbadores, de forma não aparente. Toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fostatização, pintura tinta epóxi-pó com película de aproximadamente 100 micros com propriedades de resistência a agentes químicos, secagem em estufa de 250°. MEDIDAS: Largura do assento: 490mm. Profundidade do assento: 440mm mm. Profundidade do assento e do encosto rebatido: 360mm. Largura do encosto: 490mm. Altura do encosto: 710mm mm. Procedência: Nacional Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	118	R\$ 1.271,5800	R\$ 150.046,4400	04/12/2023 12:56:52
	Marca: TOK Fabricante: TOK PLASTIC Modelo / Versão: PA 01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL Poltrona com sistema auto retrátil (poltrona que fecha quando desocupada, liberando espaço de 0.60m para passagem), com acionamento através de sistema antipânico. ENCOSTO: estrutura com alma de madeira multilaminada e prensada de alta resistência com 14mm de espessura, moldada a quente. Espuma anatômica para proteção da região lombar fabricada em poliuretano injetado, anti-chama, isento de CFC, densidade D55kg/m ³ , indeformável, moldada anatomicamente, com bordas arredondadas. Contracapa para proteção do encosto injetada em polipropileno texturizado de alta resistência a impactos e à abrasão, com sistema de absorção acústica, 100% reciclável de cor preta. ASSENTO: estrutura com alma de madeira multilaminada e prensada de alta resistência com 14mm de espessura, moldada a quente. Borda frontal ligeiramente curvada para baixo, para não obstruir a circulação sanguínea. Espuma anatômica para proteção						

da região lombar fabricada em poliuretano injetado, anti-chama, isento de CFC, densidade D55kg/m³, indeformável, moldada anatomicamente, com bordas arredondadas com espessura média de 50 mm. Contra assento injetado em polipropileno texturizado e totalmente reciclável de alta resistência a impactos e abrasão, 100% reciclável de cor preta. APOIA BRAÇO E PRANCHETA: Apoia braço integrado à estrutura metálica central ou lateral por meio de dois parafusos, sendo tal apoio injetado em poliuretano do tipo integral, termo fixo, pré- polímero, com alma de aço, dotado de mecanismo de escamoteamento do apoio de braço, no sentido transversal, para acomodar o conjunto de prancheta dentro da lateral, finalizando com o posicionamento do apoio braço em sua situação inicial de uso. PRANCHETA com alma em chapa de aço, alumínio ou em MDF com 12 mm de espessura, acabamento nas bordas isento de ângulo reto e cantos vivos (cortantes), fixada à estrutura com articulações para rebatimento e encaixe da prancheta ficando a mesma totalmente oculta no apoio braço lateral. Acabamento das bordas em perfil de PVC e revestimento laminado melamínico de alta pressão na cor preta em ambas as faces. ACABAMENTO: estrutura do painel lateral entre a base e o braço em material termoplástico injetado (polipropileno). Para estrutura central acabamento na parte superior em termoplástico injetado. Tecido antialérgico em cor a definir. ESTRUTURA de sustentação da cadeira fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 tubular dispostos em ângulo, no sentido vertical e apoiados em chapa de aço NBR 6658 de espessura de 3,00 mm, soldadas à estrutura pelo sistema MIG, com furação na base horizontal em 2 pontos para fixação ao piso, por meio de chumbadores, de forma não aparente. Toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fostatização, pintura tinta epóxi-pó com película de aproximadamente 100 micros com propriedades de resistência a agentes químicos, secagem em estufa de 250°. MEDIDAS: Largura do assento: 490mm. Profundidade do assento: 440mm mm. Profundidade do assento e do encosto rebatido: 360mm. Largura do encosto: 490mm. Altura do encosto: 710mm mm. Validade da proposta 60 dias - De acordo com edital e anexos

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	118	R\$ 1.271,5800	R\$ 150.046,4400	04/12/2023 14:26:15
--------------------	--------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Tok

Fabricante: Tok Plast Metal Ltda

Modelo / Versão: PA 01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Auditório Estrutura: Metal , Quantidade Assentos: 1 UN, Tipo Assentos: Rebatível Com Articulação Sincronizada De Assento , Revestimento: Tecido Com Proteção Impermeabilizante , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Pintura: Eletrostática

Porte da empresa: ME/EPP

05.684.135/0001-37	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	118	R\$ 5.000,0000	R\$ 590.000,0000	29/11/2023 17:10:10
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: PLAXMETAL

Fabricante: PLAXMETAL

Modelo / Versão: ESIBIRE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona auditório com prancheta escamoteável. Poltrona com sistema auto retrátil (poltrona que fecha quando desocupada, liberando espaço mínimo de 0.60m para passagem), com acionamento por gravidade ou através de sistema antipânico. ENCOSTO: estrutura com alma de madeira multilaminada e prensada de alta resistência com no mínimo 14mm de espessura, moldada a quente. Espuma anatômica para proteção da região lombar fabricada em poliuretano injetado, anti-chama, isento de CFC, densidade D55+/-5kg/m³, indeformável, moldada anatomicamente, com bordas arredondadas. Contracapa para proteção do encosto injetada em polipropileno texturizado de alta resistência a impactos e à abrasão, com sistema de absorção acústica, 100% reciclável de cor preta. ASSENTO: estrutura com alma de madeira multilaminada e prensada de alta resistência com no mínimo 14mm de espessura, moldada a quente. Borda frontal ligeiramente curvada para baixo, para não obstruir a circulação sanguínea. Espuma anatômica para proteção da região lombar fabricada em poliuretano injetado, anti-chama, isento de CFC, densidade D55+/-5kg/m³, indeformável, moldada anatomicamente, com bordas arredondadas com espessura média de, no mínimo, 40 mm. Contra assento injetado em polipropileno texturizado e totalmente reciclável de alta resistência a impactos e abrasão, 100% reciclável de cor preta. APOIA BRAÇO E PRANCHETA: Apoia braço integrado à estrutura metálica central ou lateral por meio de, no mínimo, dois parafusos, sendo tal apoio injetado em poliuretano do tipo integral, termo fixo, pré- polímero, com alma de aço ou madeira maciça, dotado de mecanismo de escamoteamento do apoio de braço, no sentido transversal, para acomodar o conjunto de prancheta dentro da lateral, finalizando com o posicionamento do apoio braço em sua situação inicial de uso. PRANCHETA com alma em chapa de aço, alumínio ou em MDF com, no mínimo, 12mm de espessura, isento de ângulo reto e cantos vivos (cortantes), fixada à estrutura com articulações para rebatimento e encaixe da prancheta ficando a mesma totalmente oculta no apoio braço lateral. Acabamento das bordas em perfil de PVC e revestimento laminado melamínico de alta pressão na cor preta em ambas as faces. ACABAMENTO: estrutura do painel lateral entre a base e o braço em material termoplástico injetado (polipropileno). Para estrutura central acabamento na parte superior em termoplástico injetado. Tecido antialérgico em cor a definir. ESTRUTURA de sustentação da cadeira fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 tubular dispostos em

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 590.000,0000	05.684.135/0001-37	05/12/2023 09:00:01:280
R\$ 150.046,4400	07.875.146/0001-20	05/12/2023 09:00:01:280
R\$ 150.046,4400	29.209.847/0001-62	05/12/2023 09:00:01:280
R\$ 150.046,4400	45.874.714/0001-67	05/12/2023 09:00:01:280
R\$ 141.600,0000	08.920.924/0001-18	05/12/2023 09:00:01:280
R\$ 142.600,0000	29.209.847/0001-62	05/12/2023 09:10:52:860
R\$ 141.500,0000	29.209.847/0001-62	05/12/2023 09:14:12:017
R\$ 141.300,0000	29.209.847/0001-62	05/12/2023 09:15:30:317

R\$ 149.900,0000	07.875.146/0001-20	05/12/2023 09:17:53:897
R\$ 139.650,0000	07.875.146/0001-20	05/12/2023 09:18:10:177
R\$ 141.150,0000	29.209.847/0001-62	05/12/2023 09:18:46:313
R\$ 139.600,0000	29.209.847/0001-62	05/12/2023 09:19:05:763
R\$ 150.000,0000	45.874.714/0001-67	05/12/2023 09:20:24:370
R\$ 141.000,0000	45.874.714/0001-67	05/12/2023 09:21:52:470
R\$ 140.000,0000	45.874.714/0001-67	05/12/2023 09:22:45:487
R\$ 139.599,0000	45.874.714/0001-67	05/12/2023 09:25:31:553
R\$ 139.550,0000	29.209.847/0001-62	05/12/2023 09:25:44:503
R\$ 139.549,0000	45.874.714/0001-67	05/12/2023 09:27:34:523
R\$ 139.540,0000	29.209.847/0001-62	05/12/2023 09:28:19:777
R\$ 139.550,0000	07.875.146/0001-20	05/12/2023 09:30:05:847
R\$ 139.530,0000	29.209.847/0001-62	05/12/2023 09:31:46:750
R\$ 139.531,0000	45.874.714/0001-67	05/12/2023 09:32:11:420
R\$ 139.510,0000	29.209.847/0001-62	05/12/2023 09:32:27:143
R\$ 139.400,0000	07.875.146/0001-20	05/12/2023 09:33:43:827
R\$ 139.505,0000	29.209.847/0001-62	05/12/2023 09:33:59:103
R\$ 139.490,0000	45.874.714/0001-67	05/12/2023 09:34:14:593
R\$ 139.350,0000	29.209.847/0001-62	05/12/2023 09:34:16:827
R\$ 139.360,0000	07.875.146/0001-20	05/12/2023 09:34:37:310
R\$ 139.350,1000	45.874.714/0001-67	05/12/2023 09:34:42:957
R\$ 139.320,0000	29.209.847/0001-62	05/12/2023 09:35:43:403
R\$ 139.300,0000	07.875.146/0001-20	05/12/2023 09:35:52:307
R\$ 139.250,0000	29.209.847/0001-62	05/12/2023 09:36:16:390
R\$ 139.245,0000	45.874.714/0001-67	05/12/2023 09:36:35:327
R\$ 139.240,0000	29.209.847/0001-62	05/12/2023 09:36:54:233
R\$ 139.250,0000	07.875.146/0001-20	05/12/2023 09:37:24:317
R\$ 139.244,0000	45.874.714/0001-67	05/12/2023 09:37:46:657
R\$ 139.200,0000	29.209.847/0001-62	05/12/2023 09:37:48:430
R\$ 139.190,0000	07.875.146/0001-20	05/12/2023 09:38:10:910
R\$ 139.150,0000	29.209.847/0001-62	05/12/2023 09:38:32:107
R\$ 139.000,0000	07.875.146/0001-20	05/12/2023 09:39:48:787
R\$ 138.900,0000	29.209.847/0001-62	05/12/2023 09:40:00:663
R\$ 138.899,0000	45.874.714/0001-67	05/12/2023 09:41:14:633
R\$ 138.895,0000	29.209.847/0001-62	05/12/2023 09:42:14:697
R\$ 138.000,0000	07.875.146/0001-20	05/12/2023 09:43:47:360
R\$ 137.900,0000	29.209.847/0001-62	05/12/2023 09:44:25:220
R\$ 137.800,0000	07.875.146/0001-20	05/12/2023 09:44:48:320
R\$ 137.815,0000	45.874.714/0001-67	05/12/2023 09:46:01:887

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
08.920.924/0001-18	06/12/2023 09:12:13:330	06/12/2023 09:17:13:330	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	05/12/2023 13:09:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A.N.D CAPELLI LTDA, CNPJ/CPF: 45.874.714/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 137.815,0000 e com valor negociado a R\$ 137.814,5600. Motivo: Valor negociado por R\$ 137.814,56
Inabilitação de fornecedor	05/12/2023 15:34:40	Inabilitação da proposta. Fornecedor: A.N.D CAPELLI LTDA, CNPJ/CPF: 45.874.714/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 137.815,0000. Motivo: Inabilitada a licitante por não atender a qualificação técnica (item 63.4 do edital).
Aceite de proposta	06/12/2023 09:21:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 137.800,0000 e com valor negociado a R\$ 137.799,2200. Motivo: Valor total negociado R\$ 140.898,22, sendo item 01 R\$ 137.799,22, item 02 R\$ 1.600,00 e item 03 R\$ 1.499,00.
Habilitação de fornecedor	06/12/2023 11:13:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 2 - Grupo 1 - Poltrona auditório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.920.924/0001-18	BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.900,0000	R\$ 1.900,0000	04/12/2023 14:28:48
	Marca: MARTIFLEX Fabricante: MARTIFLEX Modelo / Versão: MARTIFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Auditório Quantidade Assentos: 1 UN, Tipo Assentos: Rebatível , Revestimento Assento E Encosto: Vinil , Material Estrutura: Aço , Cor Revestimento: Preta , Material Assento/Encosto: Espuma De Poliuretano , Largura: 900 MM, Profundidade: 710 MM, Altura: 865 MM, Tipo Prancheta: Escamoteável Porte da empresa: ME/EPP						
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.958,3500	R\$ 1.958,3500	04/12/2023 11:33:58
	Marca: TOK Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA Modelo / Versão: PA 01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL E LARGURA ESPECIAL PARA PESSOA OBESA (P.O) Poltrona com sistema auto retrátil (poltrona que fecha quando desocupada, liberando espaço de 0.60m para passagem), com acionamento através de sistema antipânico. ENCOSTO: estrutura com alma de madeira multilaminada e prensada de alta resistência com 14mm de espessura, moldada a quente. Espuma anatômica para proteção da região lombar fabricada em poliuretano injetado, anti-chama, isento de CFC, densidade D55kg/m ³ , indeformável, moldada anatomicamente, com bordas arredondadas. Contracapa para proteção do encosto injetada em polipropileno texturizado de alta resistência a impactos e à abrasão, com sistema de absorção acústica, 100% reciclável de cor preta. ASSENTO: estrutura com alma de madeira multilaminada e prensada de alta resistência com 14mm de espessura, moldada a quente. Borda frontal ligeiramente curvada para baixo, para não obstruir a circulação sanguínea. Espuma anatômica para proteção da região lombar fabricada em poliuretano injetado, anti-chama, isento de CFC, densidade D55kg/m ³ , indeformável, moldada anatomicamente, com bordas arredondadas com espessura média de 50 mm. Contra assento injetado em polipropileno texturizado e totalmente reciclável de alta resistência a impactos e abrasão, 100% reciclável de cor preta. APOIA BRAÇO E PRANCHETA: Apoia braço integrado à estrutura metálica central ou lateral por meio de dois parafusos, sendo tal apoio injetado em poliuretano do tipo integral, termo fixo, pré- polímero, com alma de aço, dotado de mecanismo de escamoteamento do apoio de braço, no sentido transversal, para acomodar o conjunto de prancheta dentro da lateral, finalizando com o posicionamento do apoia braço em sua situação inicial de uso. PRANCHETA com alma em chapa de aço, alumínio ou em MDF com 12 mm de espessura, acabamento nas bordas isento de ângulo reto e cantos vivos (cortantes), fixada à estrutura com articulações para rebatimento e encaixe da prancheta ficando a mesma totalmente oculta no apoia braço lateral. Acabamento das bordas em perfil de PVC e revestimento laminado melamínico de alta pressão na cor preta em ambas as faces. ACABAMENTO: estrutura do painel lateral entre a base a o braço em material termoplástico injetado (polipropileno). Para estrutura central acabamento na parte superior em termoplástico injetado. Tecido antialérgico em cor a definir. ESTRUTURA de sustentação da cadeira fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 tubular dispostos em ângulo, no sentido vertical e apoiados em chapa de aço NBR 6658 de espessura de 3,00 mm, soldadas à estrutura pelo sistema MIG, com furação na base horizontal em 2 pontos para fixação ao piso, por meio de chumbadores, de forma não aparente. Toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fostatização, pintura tinta epóxi-pó com película de aproximadamente 100 micros com propriedades de resistência a agentes químicos, secagem em estufa de 250°. MEDIDAS: Largura do assento: 900mm. Profundidade do assento: 470mm. Largura do encosto: 900mm. Altura do encosto: 710 mm. Peso suportado: até 250Kg. Procedência: Nacional Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.958,3500	R\$ 1.958,3500	04/12/2023 12:56:52
	Marca: TOK Fabricante: TOK PLASTIC Modelo / Versão: PA 01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL E LARGURA ESPECIAL PARA PESSOA OBESA (P.O) Poltrona com sistema auto retrátil (poltrona que fecha quando desocupada, liberando espaço de 0.60m para passagem), com acionamento através de sistema antipânico. ENCOSTO: estrutura com alma de madeira multilaminada e prensada de alta resistência com 14mm de espessura, moldada a quente. Espuma anatômica para proteção da região lombar fabricada em poliuretano injetado, anti-chama, isento de CFC, densidade D55kg/m ³ , indeformável, moldada anatomicamente, com bordas arredondadas. Contracapa para proteção do encosto injetada em polipropileno texturizado de alta resistência a impactos e à abrasão, com sistema de absorção acústica, 100% reciclável de cor preta. ASSENTO: estrutura com alma de madeira multilaminada e prensada de alta resistência com 14mm de espessura, moldada a quente. Borda frontal ligeiramente curvada para baixo, para não obstruir a circulação sanguínea. Espuma anatômica para proteção da região lombar fabricada em poliuretano injetado, anti-chama, isento de CFC, densidade D55kg/m ³ , indeformável, moldada anatomicamente, com bordas arredondadas com espessura média de 50 mm. Contra assento injetado em polipropileno texturizado e totalmente reciclável de alta resistência a impactos e abrasão, 100% reciclável de cor preta. APOIA BRAÇO E						

PRANCHETA: Apoia braço integrado à estrutura metálica central ou lateral por meio de dois parafusos, sendo tal apoio injetado em poliuretano do tipo integral, termo fixo, pré- polímero, com alma de aço, dotado de mecanismo de escamoteamento do apoio de braço, no sentido transversal, para acomodar o conjunto de prancheta dentro da lateral, finalizando com o posicionamento do apoio braço em sua situação inicial de uso. PRANCHETA com alma em chapa de aço, alumínio ou em MDF com 12 mm de espessura, acabamento nas bordas isento de ângulo reto e cantos vivos (cortantes), fixada à estrutura com articulações para rebatimento e encaixe da prancheta ficando a mesma totalmente oculta no apoio braço lateral. Acabamento das bordas em perfil de PVC e revestimento laminado melamínico de alta pressão na cor preta em ambas as faces. ACABAMENTO: estrutura do painel lateral entre a base a o braço em material termoplástico injetado (polipropileno). Para estrutura central acabamento na parte superior em termoplástico injetado. Tecido antialérgico em cor a definir. ESTRUTURA de sustentação da cadeira fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 tubular dispostos em ângulo, no sentido vertical e apoiados em chapa de aço NBR 6658 de espessura de 3,00 mm, soldadas à estrutura pelo sistema MIG, com furação na base horizontal em 2 pontos para fixação ao piso, por meio de chumbadores, de forma não aparente. Toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fostatização, pintura tinta epóxi-pó com película de aproximadamente 100 micros com propriedades de resistência a agentes químicos, secagem em estufa de 250°. MEDIDAS: Largura do assento: 900mm. Profundidade do assento: 470mm. Largura do encosto: 900mm. Altura do encosto: 710 mm. Peso suportado: até 250Kg. Validade da proposta 60 dias - De acordo com edital e anexos

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.958,3500	R\$ 1.958,3500	04/12/2023 14:26:15
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Tok

Fabricante: Tok Plast Metal Ltda

Modelo / Versão: PA 01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Auditório Quantidade Assentos: 1 UN, Tipo Assentos: Rebatível , Revestimento Assento E Encosto: Vinil , Material Estrutura: Aço , Cor Revestimento: Preta , Material Assento/Encosto: Espuma De Poliuretano , Largura: 900 MM, Profundidade: 710 MM, Altura: 865 MM, Tipo Prancheta: Escamoteável

Porte da empresa: ME/EPP

05.684.135/0001-37	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	29/11/2023 17:10:10
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: PLAXMETAL

Fabricante: PLAXMETAL

Modelo / Versão: ESIBIRE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona auditório com prancheta escamoteável e largura especial para pessoa obesa (P.O). Poltrona com sistema auto retrátil (poltrona que fecha quando desocupada, liberando espaço mínimo de 0.60m para passagem), com acionamento por gravidade ou através de sistema antipânico. ENCOSTO: estrutura com alma de madeira multilaminada e prensada de alta resistência com no mínimo 14mm de espessura, moldada a quente. Espuma anatômica para proteção da região lombar fabricada em poliuretano injetado, anti-chama, isento de CFC, densidade D55+/-5kg/m³, indeformável, moldada anatomicamente, com bordas arredondadas. Contracapa para proteção do encosto injetada em polipropileno texturizado de alta resistência a impactos e à abrasão, com sistema de absorção acústica, 100% reciclável de cor preta. ASSENTO: estrutura com alma de madeira multilaminada e prensada de alta resistência com no mínimo 14mm de espessura, moldada a quente. Borda frontal ligeiramente curvada para baixo, para não obstruir a circulação sanguínea. Espuma anatômica para proteção da região lombar fabricada em poliuretano injetado, anti-chama, isento de CFC, densidade D55+/-5kg/m³, indeformável, moldada anatomicamente, com bordas arredondadas com espessura média de, no mínimo, 40 mm. Contra assento injetado em polipropileno texturizado e totalmente reciclável de alta resistência a impactos e abrasão, 100% reciclável de cor preta. APOIA BRAÇO E PRANCHETA: Apoia braço integrado à estrutura metálica central ou lateral por meio de, no mínimo, dois parafusos, sendo tal apoio injetado em poliuretano do tipo integral, termo fixo, pré- polímero, com alma de aço ou madeira maciça, dotado de mecanismo de escamoteamento do apoio de braço, no sentido transversal, para acomodar o conjunto de prancheta dentro da lateral, finalizando com o posicionamento do apoio braço em sua situação inicial de uso. PRANCHETA com alma em chapa de aço, alumínio ou em MDF com, no mínimo, 12 mm de espessura, acabamento nas bordas isento de ângulo reto e cantos vivos (cortantes), fixada à estrutura com articulações para rebatimento e encaixe da prancheta ficando a mesma totalmente oculta no apoio braço lateral. Acabamento das bordas em perfil de PVC e revestimento laminado melamínico de alta pressão na cor preta em ambas as faces. ACABAMENTO: estrutura do painel lateral entre a base a o braço em material termoplástico injetado (polipropileno). Para estrutura central acabamento na parte superior em termoplástico injetado. Tecido antialérgico em cor a definir. ESTRUTURA de sustentação da cadeira fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 tubular dispostos em ângulo, no sentido vertical e apoiados em chapa de aço NBR 6658 de espessura mínima de 3,00 mm, soldadas à estrutura pelo sistema MIG, com furação na base horizontal em 2 pontos para fixação ao piso, por meio de chumbadores, de forma não aparente. Toda estrutura metálica deve receber tratamento de desengraxe, decapagem e fostatização, pintura tinta epóxi-pó com película de aproximadamente 100 micros com propriedades de resistência a agentes químicos, secagem em estufa de 250°. MEDIDAS: Largura do assento: 750mm a 900mm. Profundidade do assento: 470mm a 505mm. Largura do encosto: 750mm a 900mm. Altura do encosto: 710 mm a 720mm. Peso suportado: até 250Kg. Garantia mínima de 12 meses, incluído o serviço de montagem e instalação dos produtos.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	05.684.135/0001-37	05/12/2023 09:00:01:280
R\$ 1.958,3500	07.875.146/0001-20	05/12/2023 09:00:01:280
R\$ 1.958,3500	29.209.847/0001-62	05/12/2023 09:00:01:280
R\$ 1.958,3500	45.874.714/0001-67	05/12/2023 09:00:01:280

R\$ 1.900,0000	08.920.924/0001-18	05/12/2023 09:00:01:280
R\$ 1.899,0000	45.874.714/0001-67	05/12/2023 09:16:46:987
R\$ 1.898,0000	07.875.146/0001-20	05/12/2023 09:20:49:730
R\$ 1.897,0000	29.209.847/0001-62	05/12/2023 09:21:23:857
R\$ 1.891,0000	07.875.146/0001-20	05/12/2023 09:21:56:573
R\$ 1.890,0000	29.209.847/0001-62	05/12/2023 09:22:17:640
R\$ 1.850,0000	45.874.714/0001-67	05/12/2023 09:22:25:780
R\$ 1.890,0000	07.875.146/0001-20	05/12/2023 09:22:50:020
R\$ 1.870,0000	07.875.146/0001-20	05/12/2023 09:22:56:513
R\$ 1.840,0000	29.209.847/0001-62	05/12/2023 09:23:14:393
R\$ 1.820,0000	07.875.146/0001-20	05/12/2023 09:23:42:720
R\$ 1.810,0000	29.209.847/0001-62	05/12/2023 09:24:02:183
R\$ 1.811,0000	45.874.714/0001-67	05/12/2023 09:25:42:877
R\$ 1.700,0000	07.875.146/0001-20	05/12/2023 09:26:14:890
R\$ 1.699,0000	29.209.847/0001-62	05/12/2023 09:26:30:257
R\$ 1.600,0000	07.875.146/0001-20	05/12/2023 09:27:35:000
R\$ 1.800,0000	45.874.714/0001-67	05/12/2023 09:27:43:053
R\$ 1.599,0000	29.209.847/0001-62	05/12/2023 09:28:28:217
R\$ 1.700,0000	45.874.714/0001-67	05/12/2023 09:28:35:027
R\$ 1.660,0000	45.874.714/0001-67	05/12/2023 09:29:25:870
R\$ 1.620,0000	45.874.714/0001-67	05/12/2023 09:30:44:743
R\$ 1.600,0000	45.874.714/0001-67	05/12/2023 09:31:00:800
R\$ 1.595,0000	29.209.847/0001-62	05/12/2023 09:31:03:793
R\$ 1.595,5000	45.874.714/0001-67	05/12/2023 09:33:45:290
R\$ 1.580,0000	29.209.847/0001-62	05/12/2023 09:35:27:600
R\$ 1.575,0000	29.209.847/0001-62	05/12/2023 09:42:28:770
R\$ 1.590,5000	45.874.714/0001-67	05/12/2023 09:43:48:690
R\$ 1.570,0000	29.209.847/0001-62	05/12/2023 09:44:01:880

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
45.874.714/0001-67	05/12/2023 09:48:02:040	05/12/2023 09:49:18:927	Fornecedor enviou lance	R\$ 1.580,0000
08.920.924/0001-18	06/12/2023 09:12:13:330	06/12/2023 09:17:13:330	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	05/12/2023 13:09:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A.N.D CAPELLI LTDA, CNPJ/CPF: 45.874.714/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 1.580,0000.
Inabilitação de fornecedor	05/12/2023 15:34:40	Inabilitação da proposta. Fornecedor: A.N.D CAPELLI LTDA, CNPJ/CPF: 45.874.714/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 1.580,0000. Motivo: Inabilitada a licitante por não atender a qualificação técnica (item 63.4 do edital).
Aceite de proposta	06/12/2023 09:21:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000.
Habilitação de fornecedor	06/12/2023 11:13:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 3 - Grupo 1 - Poltrona auditório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.920.924/0001-18	BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	04/12/2023 14:28:48
Marca: MARTIFLEX Fabricante: MARTIFLEX Modelo / Versão: MARTIFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Auditório Estrutura: Aço , Quantidade Assentos: 1							

UN, Tipo Assentos: Fixo , Revestimento Assento E Encosto: Courvin , Material Estrutura: Aço , Cor Revestimento: Preta , Material Assento/Encosto: Espuma Laminada , Largura: 830 MM, Profundidade: 670 MM, Altura: 750 M

Porte da empresa: ME/EPP

07.875.146/0001-20	SERRA	Não	Não	1	R\$ 1.543,7800	R\$ 1.543,7800	04/12/2023
	MOBILE						11:33:58
	INDUSTRIA						
	E						
	COMERCIO						
	LTDA						

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo / Versão: PA 01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL PARA PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA (P.M.R) Poltrona com sistema auto retrátil (poltrona que fecha quando desocupada, liberando espaço de 0.60m para passagem), com acionamento através de sistema antipânico. ENCOSTO: estrutura com alma de madeira multilaminada e prensada de alta resistência com 14mm de espessura, moldada a quente. Espuma anatômica para proteção da região lombar fabricada em poliuretano injetado, anti-chama, isento de CFC, densidade D55kg/m³, indeformável, moldada anatomicamente, com bordas arredondadas. Contracapa para proteção do encosto injetada em polipropileno texturizado de alta resistência a impactos e à abrasão, com sistema de absorção acústica, 100% reciclável de cor preta. ASSENTO: estrutura com alma de madeira multilaminada e prensada de alta resistência com 14mm de espessura, moldada a quente. Borda frontal ligeiramente curvada para baixo, para não obstruir a circulação sanguínea. Espuma anatômica para proteção da região lombar fabricada em poliuretano injetado, anti-chama, isento de CFC, densidade D55kg/m³, indeformável, moldada anatomicamente, com bordas arredondadas com espessura média de 50 mm. Contra assento injetado em polipropileno texturizado e totalmente reciclável de alta resistência a impactos e abrasão, 100% reciclável de cor preta. APOIA BRAÇO E PRANCHETA: Apoia braço integrado à estrutura metálica central ou lateral por meio de dois parafusos, sendo tal apoio injetado em poliuretano do tipo integral, termo fixo, pré-polímero, com alma de aço, dotado de mecanismo de escamoteamento do apoio de braço, no sentido transversal, para acomodar o conjunto de prancheta dentro da lateral, finalizando com o posicionamento do apoio braço em sua situação inicial de uso. APOIA BRAÇOS preferencialmente basculante para atendimento à pessoas com mobilidade reduzida (P.M.R): a poltrona mantém as características das demais poltronas do auditório, contudo, o braço de ponta de fila é preparado de maneira que o P.M.R possa acessá-lo lateralmente. O apoio de braço é retrátil a estrutura e acabamentos terminam antes das linhas do assento. PRANCHETA com alma em chapa de aço, alumínio ou em MDF com 12 mm de espessura, acabamento nas bordas isento de ângulo reto e cantos vivos (cortantes), fixada à estrutura com articulações para rebatimento e encaixe da prancheta ficando a mesma totalmente oculta no apoio braço lateral. Acabamento das bordas em perfil de PVC e revestimento laminado melamínico de alta pressão na cor preta em ambas as faces. ACABAMENTO: estrutura do painel lateral entre a base a o braço em material termoplástico injetado (polipropileno). Para estrutura central acabamento na parte superior em termoplástico injetado. Tecido antialérgico em cor a definir. ESTRUTURA de sustentação da cadeira fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 tubular dispostos em ângulo, no sentido vertical e apoiados em chapa de aço NBR 6658 de espessura de 3,00 mm, soldadas à estrutura pelo sistema MIG, com furação na base horizontal em 2 pontos para fixação ao piso, por meio de chumbadores, de forma não aparente. Toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fostatização, pintura tinta epóxi-pó com película de aproximadamente 100 micros com propriedades de resistência a agentes químicos, secagem em estufa de 250°. MEDIDAS: Largura do assento: 490mm. Profundidade do assento: 440mm mm. Profundidade do assento e do encosto rebatido: 360mm. Largura do encosto: 490mm. Altura do encosto: 710mm mm. Procedência: Nacional

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.209.847/0001-62	BELCHAIR	Não	Não	1	R\$ 1.543,7800	R\$ 1.543,7800	04/12/2023
	COMERCIO						12:56:52
	DE MOVEIS						
	LTDA						

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTIC

Modelo / Versão: PA 01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL PARA PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA (P.M.R) Poltrona com sistema auto retrátil (poltrona que fecha quando desocupada, liberando espaço de 0.60m para passagem), com acionamento através de sistema antipânico. ENCOSTO: estrutura com alma de madeira multilaminada e prensada de alta resistência com 14mm de espessura, moldada a quente. Espuma anatômica para proteção da região lombar fabricada em poliuretano injetado, anti-chama, isento de CFC, densidade D55kg/m³, indeformável, moldada anatomicamente, com bordas arredondadas. Contracapa para proteção do encosto injetada em polipropileno texturizado de alta resistência a impactos e à abrasão, com sistema de absorção acústica, 100% reciclável de cor preta. ASSENTO: estrutura com alma de madeira multilaminada e prensada de alta resistência com 14mm de espessura, moldada a quente. Borda frontal ligeiramente curvada para baixo, para não obstruir a circulação sanguínea. Espuma anatômica para proteção da região lombar fabricada em poliuretano injetado, anti-chama, isento de CFC, densidade D55kg/m³, indeformável, moldada anatomicamente, com bordas arredondadas com espessura média de 50 mm. Contra assento injetado em polipropileno texturizado e totalmente reciclável de alta resistência a impactos e abrasão, 100% reciclável de cor preta. APOIA BRAÇO E PRANCHETA: Apoia braço integrado à estrutura metálica central ou lateral por meio de dois parafusos, sendo tal apoio injetado em poliuretano do tipo integral, termo fixo, pré-polímero, com alma de aço, dotado de mecanismo de escamoteamento do apoio de braço, no sentido transversal, para acomodar o conjunto de prancheta dentro da lateral, finalizando com o posicionamento do apoio braço em sua situação inicial de uso. APOIA BRAÇOS preferencialmente basculante para atendimento à pessoas com mobilidade reduzida (P.M.R): a poltrona mantém as características das demais poltronas do auditório, contudo, o braço de ponta de fila é preparado de maneira que o P.M.R possa acessá-lo lateralmente. O apoio de braço é retrátil a estrutura e acabamentos terminam antes das linhas do assento. PRANCHETA com alma em chapa de aço, alumínio ou em MDF com 12 mm de espessura, acabamento nas bordas isento de ângulo reto e cantos vivos (cortantes), fixada à estrutura com articulações para rebatimento e encaixe da prancheta ficando a mesma totalmente oculta no apoio braço lateral. Acabamento das bordas em perfil de PVC e revestimento laminado melamínico de alta pressão na cor preta

em ambas as faces. ACABAMENTO: estrutura do painel lateral entre a base a o braço em material termoplástico injetado (polipropileno). Para estrutura central acabamento na parte superior em termoplástico injetado. Tecido antialérgico em cor a definir. ESTRUTURA de sustentação da cadeira fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 tubular dispostos em ângulo, no sentido vertical e apoiados em chapa de aço NBR 6658 de espessura de 3,00 mm, soldadas à estrutura pelo sistema MIG, com furação na base horizontal em 2 pontos para fixação ao piso, por meio de chumbadores, de forma não aparente. Toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fostatização, pintura tinta epóxi-pó com película de aproximadamente 100 micros com propriedades de resistência a agentes químicos, secagem em estufa de 250°. MEDIDAS: Largura do assento: 490mm. Profundidade do assento: 440mm mm. Profundidade do encosto e do encosto rebatido: 360mm. Largura do encosto: 490mm. Altura do encosto: 710mm mm. Validade da proposta 60 dias - De acordo com edital e anexos

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.543,7800	R\$ 1.543,7800	04/12/2023 14:26:15
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Tok

Fabricante: Tok Plast Metal Ltda

Modelo / Versão: PA 01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Auditório Estrutura: Aço , Quantidade Assentos: 1 UN, Tipo Assentos: Fixo , Revestimento Assento E Encosto: Courvin , Material Estrutura: Aço , Cor Revestimento: Preta , Material Assento/Encosto: Espuma Laminada , Largura: 830 MM, Profundidade: 670 MM, Altura: 750 M

Porte da empresa: ME/EPP

05.684.135/0001-37	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	29/11/2023 17:10:10
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: PLAXMETAL

Fabricante: PLAXMETAL

Modelo / Versão: ESIBIRE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona auditório pessoa com prancheta escamoteável para pessoa com mobilidade reduzida (P.M.R). Poltrona com sistema auto retrátil (poltrona que fecha quando desocupada, liberando espaço mínimo de 0.60m para passagem), com acionamento por gravidade ou através de sistema antipânico. ENCOSTO: estrutura com alma de madeira multilaminada e prensada de alta resistência com no mínimo 14mm de espessura moldada a quente. Espuma anatômica para proteção da região lombar fabricada em poliuretano injetado, anti-chama, isento de CFC, densidade D55+/-5kg/m³, indeformável, moldada anatomicamente, com bordas arredondadas. Contracapa para proteção do encosto injetada em polipropileno texturizado de alta resistência a impactos e à abrasão, com sistema de absorção acústica, 100% reciclável de cor preta. ASSENTO: estrutura com alma de madeira multilaminada e prensada de alta resistência com no mínimo 14mm de espessura moldada a quente. Borda frontal ligeiramente curvada para baixo, para não obstruir a circulação sanguínea. Espuma anatômica para proteção da região lombar fabricada em poliuretano injetado, anti-chama, isento de CFC, densidade D55+/-5kg/m³, indeformável, moldada anatomicamente, com bordas arredondadas com espessura média de, no mínimo, 40 mm. Contra assento injetado em polipropileno texturizado e totalmente reciclável de alta resistência a impactos e abrasão, 100% reciclável de cor preta. APOIA BRAÇO E PRANCHETA: Apoia braço integrado à estrutura metálica central ou lateral por meio de, no mínimo, dois parafusos, sendo tal apoio injetado em poliuretano do tipo integral, termo fixo, pré- polímero, com alma de aço ou madeira maciça, dotado de mecanismo de escamoteamento do apoio de braço, no sentido transversal, para acomodar o conjunto de prancheta dentro da lateral, finalizando com o posicionamento do apoio braço em sua situação inicial de uso. APOIA BRAÇOS preferencialmente basculante para atendimento à pessoas com mobilidade reduzida (P.M.R): a poltrona mantém as características das demais poltronas do auditório, contudo, o braço de ponta de fila é preparado de maneira que o P.M.R possa acessá-lo lateralmente. O apoio de braço é retrátil a estrutura e acabamentos terminam antes das linhas do assento. PRANCHETA com alma em chapa de aço, alumínio ou em MDF com, no mínimo, 12 mm de espessura, acabamento nas bordas isento de ângulo reto e cantos vivos (cortantes), fixada à estrutura com articulações para rebatimento e encaixe da prancheta ficando a mesma totalmente oculta no apoio braço lateral. Acabamento das bordas em perfil de PVC e revestimento laminado melamínico de alta pressão na cor preta em ambas as faces. ACABAMENTO: estrutura do painel lateral entre a base a o braço em material termoplástico injetado (polipropileno). Para estrutura central acabamento na parte superior em termoplástico injetado. Tecido antialérgico em cor a definir. ESTRUTURA de sustentação da cadeira fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 tubular dispostos em ângulo, no sentido vertical e apoiados em chapa de aço NBR 6658 de espessura mínima de 3,00 mm, soldadas à estrutura pelo sistema MIG, com furação na base horizontal em 2 pontos para fixação ao piso, por meio de chumbadores, de forma não aparente. Toda estrutura metálica deve receber tratamento de desengraxe, decapagem e fostatização, pintura tinta epóxi-pó com película de aproximadamente 100 micros com propriedades de resistência a agentes químicos, secagem em estufa de 250°. MEDIDAS: Largura do assento: 460 a 490mm. Profundidade do assento: 440mm a 480mm. (Em atendimento à Norma ABNT NBR 9050), Profundidade do assento e do encosto rebatido: 330mm A 360mm. Largura do encosto: entre 460mm a 490mm. Altura do encosto: 710mm a 720 mm. Garantia mínima de 12 meses, incluído o serviço de montagem e instalação dos produtos.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	05.684.135/0001-37	05/12/2023 09:00:01:280
R\$ 1.543,7800	07.875.146/0001-20	05/12/2023 09:00:01:280
R\$ 1.543,7800	29.209.847/0001-62	05/12/2023 09:00:01:280
R\$ 1.543,7800	45.874.714/0001-67	05/12/2023 09:00:01:280
R\$ 1.500,0000	08.920.924/0001-18	05/12/2023 09:00:01:280
R\$ 1.530,0000	45.874.714/0001-67	05/12/2023 09:17:40:123

R\$ 1.499,0000	07.875.146/0001-20	05/12/2023 09:21:44:750
R\$ 1.530,0000	29.209.847/0001-62	05/12/2023 09:27:07:127
R\$ 1.515,0000	45.874.714/0001-67	05/12/2023 09:29:12:690
R\$ 1.510,0000	45.874.714/0001-67	05/12/2023 09:37:25:380

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
45.874.714/0001-67	05/12/2023 09:48:02:040	05/12/2023 09:49:18:927	Fornecedor enviou lance	R\$ 1.503,9900
08.920.924/0001-18	06/12/2023 09:12:13:330	06/12/2023 09:17:13:330	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	05/12/2023 13:09:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A.N.D CAPELLI LTDA, CNPJ/CPF: 45.874.714/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 1.503,9900.
Inabilitação de fornecedor	05/12/2023 15:34:40	Inabilitação da proposta. Fornecedor: A.N.D CAPELLI LTDA, CNPJ/CPF: 45.874.714/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 1.503,9900. Motivo: Inabilitada a licitante por não atender a qualificação técnica (item 63.4 do edital).
Aceite de proposta	06/12/2023 09:21:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 1.499,0000.
Habilitação de fornecedor	06/12/2023 11:13:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

HISTÓRICO DO Grupo 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
08.920.924/0001-18	BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 145.000,0000	04/12/2023 14:28:48
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 153.548,5700	04/12/2023 11:33:58
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	-	R\$ 153.548,5700	04/12/2023 12:56:52
45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 153.548,5700	04/12/2023 14:26:15
05.684.135/0001-37	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 605.000,0000	29/11/2023 17:10:10

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	05/12/2023 09:01:56	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	05/12/2023 09:08:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	05/12/2023 09:48:02	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	05/12/2023 09:48:02	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	05/12/2023 09:49:18	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor A.N.D CAPELLI LTDA, CPF/CNPJ: 45.874.714/0001-67 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 140.898,9900.
Encerramento	05/12/2023 09:49:18	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/12/2023 10:02:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor A.N.D CAPELLI LTDA, CNPJ/CPF: 45.874.714/0001-67.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/12/2023 10:30:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A.N.D CAPELLI LTDA, CNPJ/CPF: 45.874.714/0001-67.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/12/2023 15:42:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/12/2023 16:13:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20.

Desempate - Retorno do julgamento	06/12/2023 09:12:13	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
Desempate - Início do desempate	06/12/2023 09:12:13	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	06/12/2023 09:17:29	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:17:13 de 06/12/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CPF/CNPJ: 08.920.924/0001-18.
Encerramento	06/12/2023 09:17:29	Item encerrado para lances.
Habilitação de fornecedor	06/12/2023 11:13:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	05/12/2023 09:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	05/12/2023 09:02:18	Bom dia e bom trabalho a todos.
Pregoeiro	05/12/2023 09:02:30	Declaro aberta a sessão pública referente ao Pregão Eletrônico nº 20/2023.
Pregoeiro	05/12/2023 09:02:41	Aproveitando o início dos trabalhos, farei alguns lembretes que julgo importantes:
Pregoeiro	05/12/2023 09:02:51	Primeiramente, em caso de contradição existente entre as especificações do objeto descritas no Comprasnet e as especificações constantes no edital, prevalecerão as do edital (item 1.1).
Pregoeiro	05/12/2023 09:03:23	A entrega dos itens será de forma única conforme item 01 do edital. Favor se atentar a este fato no momento da formulação dos lances.
Pregoeiro	05/12/2023 09:03:33	O lance deverá ser ofertado considerando o valor total do lote (item 30 do edital)
Pregoeiro	05/12/2023 09:03:46	O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR LOTE, conforme definido no edital e seus anexos(item 40 do edital). Deve-se respeitar os valores unitários máximos previstos para cada item que compõem o respectivo lote.
Pregoeiro	05/12/2023 09:03:58	Fiquem atentos as descrições e quantidades de cada item que compõem o lote.
Pregoeiro	05/12/2023 09:04:09	Eventual paralisação dos trabalhos será comunicada via chat. Portanto, é de extrema importância acompanhar o chat até o encerramento do pregão, pois é de inteira responsabilidade de cada licitante a operação do pregão.
Pregoeiro	05/12/2023 09:04:31	Reforça-se que os anexos já cadastrados pelos licitantes não estão disponíveis para o Pregoeiro até o fim da etapa de lances, não sendo possível ver a proposta inicial anexada e nem a documentação de habilitação.
Pregoeiro	05/12/2023 09:05:00	Dessa forma, iniciaremos os trabalhos com a verificação das propostas para, em seguida, realizar a abertura para lances. Fiquem atentos.
Pregoeiro	05/12/2023 09:05:18	Formulem seus melhores lances com responsabilidade.
Pregoeiro	05/12/2023 09:06:04	A abertura do GRUPO 01 (LOTE 01) para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/12/2023 09:08:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/12/2023 09:08:02	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/12/2023 09:48:02	O item G1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/12/2023 09:48:02	Sr. Fornecedor A.N.D CAPELLI LTDA, CPF/CNPJ 45.874.714/0001-67, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G1 até às 09:53:02 do dia 05/12/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	05/12/2023 09:49:18	O item G1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor A.N.D CAPELLI LTDA, CPF/CNPJ 45.874.714/0001-67 enviou um lance no valor de R\$ 140.898,9900.
Sistema	05/12/2023 09:49:18	O item G1 está encerrado.

Sistema	05/12/2023 09:49:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	05/12/2023 09:52:30	Prezados, iremos iniciar a análise das propostas e a negociação do grupo 01(LOTE 01). Fiquem atentos ao chat.
Pregoeiro	05/12/2023 09:53:16	Para A.N.D CAPELLI LTDA - Prezado Fornecedor, tendo em vista ser o melhor classificado no grupo 01(LOTE UNICO) solicitamos que verifique a possibilidade de reduzir o valor de sua proposta. Aguardaremos 5min.
Pregoeiro	05/12/2023 09:58:59	Diante da falta de manifestação do fornecedor, será considerada a proposta final registrada no sistema, os quais são de responsabilidade do licitante e, em caso de eventual descumprimento do compromisso, caberá aplicação das sanções previstas no edital e seus anexos.
Pregoeiro	05/12/2023 09:59:18	Para A.N.D CAPELLI LTDA - Prezado Fornecedor, conforme item 49 do edital, solicitamos o envio da proposta de preço adequada ao valor final proposto.
Pregoeiro	05/12/2023 09:59:32	Para A.N.D CAPELLI LTDA - Solicitamos ainda que junte documento(s) que contenha(m) a(s) característica(s) do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos (item 52.2 do edital).
Pregoeiro	05/12/2023 09:59:47	Para A.N.D CAPELLI LTDA - Para tanto, utilizar o modelo disponibilizado no ANEXO II do edital, enviando através da funcionalidade "ENVIAR ANEXO".
Pregoeiro	05/12/2023 10:00:13	Para A.N.D CAPELLI LTDA - O prazo para envio é de 2h (duas horas), conforme item 49 do edital, encerrando às 12h
Pregoeiro	05/12/2023 10:00:25	Para A.N.D CAPELLI LTDA - A fim de evitar a necessidade de esclarecimentos posteriores relativos à proposta, recomendamos que todas as alterações sejam justificadas e/ou descritas.
Pregoeiro	05/12/2023 10:00:48	Senhores licitantes, estaremos paralisando os trabalhos em função da abertura de prazo para envio da proposta ajustada por parte da empresa melhor classificada.
Pregoeiro	05/12/2023 10:01:34	Prezados, considerando o intervalo para almoço, estaremos retornando às 13h.
Pregoeiro	05/12/2023 10:02:08	Retomaremos às 13h, ocasião em que será confirmado ou não o atendimento da convocação mencionada na mensagem anterior. Fiquem atentos.
Sistema	05/12/2023 10:02:44	Senhor fornecedor A.N.D CAPELLI LTDA, CNPJ/CPF: 45.874.714/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	05/12/2023 10:30:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A.N.D CAPELLI LTDA, CNPJ/CPF: 45.874.714/0001-67, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	05/12/2023 13:03:08	Boa tarde! Estaremos retomando os trabalhos.
Pregoeiro	05/12/2023 13:03:30	A proposta reajustada solicitada foi recebida e analisada.
Pregoeiro	05/12/2023 13:04:01	Após análise da proposta final da licitante A.N.D CAPELLI LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 45.874.714/0001-67, foi realizado o aceite da proposta no valor total de R\$ 140.898,55, sendo item 01 R\$ 137.814,56, item 02 R\$ 1.580,00, item 03 R\$ 1.503,99.
Pregoeiro	05/12/2023 13:04:27	Dessa forma, estaremos suspendendo a sessão para análise da habilitação da licitante classificada. Fiquem atentos ao chat.
Pregoeiro	05/12/2023 13:05:05	Fica designada o retorno para às 15h, momento no qual será divulgado o resultado da habilitação e, por consequência, a abertura do prazo para intenção de recurso ou, em caso de inabilitação, de análise da proposta subsequente.
Pregoeiro	05/12/2023 15:14:08	Estaremos retomando os trabalhos.
Pregoeiro	05/12/2023 15:29:18	Após análise de toda a documentação anexada, bem como da disponibilizada no SICAF, foi considerada INABILITADA a licitante A.N.D CAPELLI LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 45.874.714/0001-67 por não atender a qualificação técnica (item 63.4 do edital).
Pregoeiro	05/12/2023 15:29:40	Desse modo, considerando a inabilitação, por não atender aos requisitos do edital, passaremos à análise da proposta seguinte.
Pregoeiro	05/12/2023 15:31:13	Para SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Tendo em vista ser o subsequente melhor classificado no grupo(Lote único), realizaremos a negociação de preços e solicitação de proposta ajustada. Assim, solicito que verifique a possibilidade de reduzir o valor de sua proposta. Aguardaremos 5 minutos.
07.875.146/0001-20	05/12/2023 15:36:24	Boa tarde.
07.875.146/0001-20	05/12/2023 15:36:35	Um momento, estou verificando a possibilidade.
07.875.146/0001-20	05/12/2023 15:37:37	Infelizmente não temos como ofertar novas reduções, já nos encontramos em nosso melhor valor.
Pregoeiro	05/12/2023 15:37:54	Para SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Certo.
Pregoeiro	05/12/2023 15:38:29	Para SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Prezado Fornecedor, conforme item 49 do edital, solicitamos o envio da proposta de preço adequada ao valor final

		proposto.
Pregoeiro	05/12/2023 15:38:42	Para SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Solicitamos ainda que junte documento(s) que contenha(m) a(s) característica(s) do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos (item 52.2 do edital).
Pregoeiro	05/12/2023 15:38:56	Para SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Para tanto, utilizar o modelo disponibilizado no ANEXO II do edital, enviando através da funcionalidade "ENVIAR ANEXO".
Pregoeiro	05/12/2023 15:39:36	Para SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - O prazo para envio é de 2h (duas horas), conforme item 49 do edital, encerrando às 17h45min.
Pregoeiro	05/12/2023 15:39:54	Para SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - A fim de evitar a necessidade de esclarecimentos posteriores relativos à proposta, recomendamos que todas as alterações sejam justificadas e/ou descritas.
Pregoeiro	05/12/2023 15:40:22	Senhores licitantes, estaremos paralisando os trabalhos em função da abertura de prazo para envio da proposta ajustada por parte da empresa melhor classificada.
Pregoeiro	05/12/2023 15:41:53	Retomaremos dia 06/12/2023 às 9h, ocasião em que será confirmado ou não o atendimento da convocação mencionada na mensagem anterior. Fiquem atentos.
Sistema	05/12/2023 15:42:14	Senhor fornecedor SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	05/12/2023 16:13:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	06/12/2023 09:00:13	Bom dia! Estaremos retomando os trabalhos.
Pregoeiro	06/12/2023 09:00:44	A proposta reajustada solicitada foi recebida e analisada.
Pregoeiro	06/12/2023 09:04:26	Após análise da proposta final da licitante SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.875.146/0001-20, foi realizado o aceite da proposta no valor total de R\$ 140.898,22, sendo item 01 R\$ 137.799,22, item 02 R\$ 1.600,00, item 03 R\$ 1.499,00.
Pregoeiro	06/12/2023 09:04:56	Dessa forma, estaremos suspendendo a sessão para análise da habilitação da licitante classificada. Fiquem atentos ao chat.
Pregoeiro	06/12/2023 09:05:30	Fica designada o retorno para às 11h10min, momento no qual será divulgado o resultado da habilitação e, por consequência, a abertura do prazo para intenção de recurso ou, em caso de inabilitação, de análise da proposta subsequente.
Sistema	06/12/2023 09:12:13	O item G1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/12/2023 09:12:13	Sr. Fornecedor BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CPF/CNPJ 08.920.924/0001-18, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G1 até às 09:17:13 do dia 06/12/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	06/12/2023 09:17:29	O item G1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:17:13 de 06/12/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA, CPF/CNPJ 08.920.924/0001-18.
Sistema	06/12/2023 09:17:29	O item G1 está encerrado.
Pregoeiro	06/12/2023 11:11:07	Após análise de toda a documentação anexada, bem como da disponibilizada no SICAF, foi considerada HABILITADA a licitante SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.875.146/0001-20 sendo declarada vencedora do certame.
Pregoeiro	06/12/2023 11:12:32	Desse modo, informamos que o prazo para registro de intenção de recurso de no mínimo 30 minutos, previsto no item 70 do edital, foi registrado tendo fim às 11h50min.
Sistema	06/12/2023 11:13:08	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	06/12/2023 11:13:35	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 06/12/2023 às 11:50:00.
Pregoeiro	06/12/2023 11:51:42	Não houve registros de intenção de recursos.
Pregoeiro	06/12/2023 11:51:54	Assim, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Agradecemos a participação.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	22/11/2023 08:32:08	
Alteração equipe	22/11/2023 08:32:12	

Abertura da sessão pública	05/12/2023 09:00:01	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	05/12/2023 09:08:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	05/12/2023 09:49:23	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	06/12/2023 11:13:08	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	06/12/2023 11:13:35	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 06/12/2023 às 11:50:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:52 horas do dia 06 de dezembro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARA RUBIA SCHLENDAK
Pregoeiro Oficial

ANA MARIA MELO BERTON DE SOUZA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

