



GABINETE

OFÍCIO 851/2024.

Porto Alegre, 04 de dezembro de 2024.

Ilmo. Sr.

**Vereador JULIANO DE MATTOS FERREIRA,**  
Câmara Municipal de Vereadores de Guaíba.  
GUAÍBA/RS.

**Assunto: Resposta ao Requerimento nº 498, da Câmara Municipal de Guaíba, sobre tempo de entrega dos laudos de exames citopatológicos de colo do útero.**

Prezado Vereador,

Em resposta aos questionamentos contidos no Requerimento nº 498/2024, esclarecemos:

**1. Qual o prazo médio atual para a entrega dos resultados dos exames citopatológico?**

Com os dados disponíveis no Sistema de Informações de Câncer (SISCAN) atualmente, não é possível realizar o cálculo do tempo médio de liberação dos laudos em dias.

De acordo com a Resolução CIB/RS nº 610/24, o prestador de citopatologia de referência para o município de Guaíba é o Hospital Universitário de Canoas (CNES 3508528), que também atende a demanda de exames dos municípios: Alvorada, Arambaré, Arroio dos Ratos, Barão do Triunfo, Barra do Ribeiro, Butiá, Cachoeirinha, Camaquã, Cerro Grande do Sul, Charqueadas, Chuvisca, Dom Feliciano, Eldorado do Sul, General Câmara, Guaíba, Mariana Pimentel, Minas do Leão, Nova Santa Rita, São Jerônimo, Sentinela do Sul, Sertão Santana, Tapes e Viamão.

Para a avaliação do tempo entre a coleta do exame e a liberação do laudo, é importante avaliar três períodos:

**Intervalo de coleta** – refere-se ao intervalo de tempo, em dias, calculado entre a data da coleta do exame e a chegada ao laboratório de análise. Para o município de Guaíba, nos anos de 2023 e 2024 (dados até 20/11), observa-se melhora nos percentuais de exames com intervalo de coleta, principalmente após 30 dias.

**SISCAN - Cito do colo - Por local de atendimento - Rio Grande do Sul**

**Exames por Interv Coleta segundo Munic do un.saúde**

Munic do un.saúde:430930 GUAIBA; Prestador de serviço:3508528-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANOAS; Ano competencia:2023/2024

| Munic do un.saúde | 2023        |              |              |           |       | 2024        |              |              |           |       |
|-------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------|-------|
|                   | 0 - 10 dias | 11 - 20 dias | 21 - 30 dias | > 30 dias | Total | 0 - 10 dias | 11 - 20 dias | 21 - 30 dias | > 30 dias | Total |
| 430930 GUAIBA     | 721         | 1.081        | 398          | 1.968     | 4.168 | 1.595       | 881          | 304          | 774       | 3.554 |
| %                 | 17%         | 26%          | 10%          | 47%       | 100%  | 45%         | 25%          | 9%           | 22%       | 100%  |

Fonte: Sistema de Informações de Câncer (SISCAN)

Data de atualização dos dados: 20/11/2024

De acordo com o Manual de Gestão da Qualidade para Laboratório de Citopatologia (INCA, 2016), caso seja utilizado fixador de cobertura (spray ou aerossol), os esfregaços que devem chegar ao Laboratório de Citopatologia no máximo em 15 dias. Observa-se que, em 2024, 32% dos exames ainda chegam ao laboratório com mais de 20 dias após a data da coleta nas unidades de saúde.







GABINETE

**3. Quais medidas estão sendo tomadas para reduzir o tempo de espera e garantir que os pacientes recebam os resultados em um prazo adequado?**

Dentre as ações realizadas, cabe aos municípios, a capacitação dos profissionais da atenção primária que realizam a coleta do exame citopatológico, visando à qualidade da coleta do exame e do uso adequado do fixador na lâmina e a qualidade quanto ao registro das informações presentes nas lâminas e na ficha de requisição dos exames, evitando assim, situações de informações inadequadas e faltantes (referente à anamnese e ao exame clínico), tais elementos são cruciais para a avaliação de quem analisa os exames citopatológicos e contribuem com a diminuição do tempo de liberação do laudo pelos laboratórios.

É possível monitorar a efetividade da coleta por meio do Observatório do Câncer RS (<https://observatoriodocancer.saude.rs.gov.br/cancer-de-colo-do-utero>), essa plataforma é uma iniciativa da SES/RS, com apoio técnico e execução do Núcleo Técnico Científico de Telessaúde do Rio Grande do Sul, o TelessaúdeRS-UFRGS e parceria com o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do RS (COSEMS) nela também é possível avaliar outros indicadores do câncer do colo do útero do município e consultar planos de ação para o atingimento das metas, visando a melhoria dos indicadores e o controle do câncer do colo do útero.

A SES monitora os intervalos de resultado e sinaliza aos prestadores, quando o intervalo de resultado excede na maioria dos exames liberados pelo prestador. Entretanto, cabe aos municípios monitorar o tempo de coleta e intervalo total do exame e sempre que identificarem questões relacionadas ao atraso na liberação do resultado dos exames, sinalizar à coordenadoria regional de saúde, para que as medidas corretivas e educativas possam ser realizadas conjuntamente.

Ademais, em termos de estratégia de promoção da qualidade dos exames citopatológicos, o RS realiza o Monitoramento Externo da Qualidade (MEQ), o qual consiste em importante trabalho para avaliar a qualidade dos exames citopatológicos, bem como atua como norteador que orienta/sinaliza o laboratório na adoção de rotinas e práticas corretas e adequadas, conforme preconizado pelo INCA, a fim de promover a manutenção da qualidade dos exames citopatológicos.

No intuito de retornar ao presente ofício, importa referir que a demanda advinda do Hospital de Santo Antônio da Patrulha, a qual apontou sobre a necessidade de adquirir gerador de energia mais qualificado e potente, já fora contemplada pelo Programa Avançar + 2ª Etapa 2024 e está em processo final de confecção de Convênio, sob o nº 4972/2024.

Reiteramos nossa disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. Com elevados protestos de estima e consideração. Atenciosamente.

ANA COSTA  
Secretária de Saúde Adjunta

ARITA BERGMANN,  
Secretária da Saúde.

RMD 498/2024 - AUTORIA: Ver. Juliano Ferreira  
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguafra.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>  
CODIGO DO DOCUMENTO: 027874 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 7C26AEEDF0417AD1DD2EE1B46FFF3D27





**Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde**  
**Divisão das Políticas dos Ciclos de Vida**  
**Política de Saúde da Mulher**

Minuta de Ofício

Porto Alegre, 03 de dezembro de 2024

À Ilmo. Sr.  
Vereador Juliano de Mattos Ferreira  
Câmara Municipal de Guaíba  
Guaíba/RS

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 498, da Câmara Municipal de Guaíba, sobre tempo de entrega dos laudos de exames citopatológicos de colo do útero.

Em resposta aos questionamentos contidos no Requerimento nº498/2024, esclarecemos:

**1. Qual o prazo médio atual para a entrega dos resultados dos exames citopatológico?**

Com os dados disponíveis no Sistema de Informações de Câncer (SISCAN) atualmente, não é possível realizar o cálculo do tempo médio de liberação dos laudos em dias.

De acordo com a Resolução CIB/RS nº 610/24, o prestador de citopatologia de referência para o município de Guaíba é o Hospital Universitário de Canoas (CNES 3508528), que também atende a demanda de exames dos municípios: Alvorada, Arambaré, Arroio dos Ratos, Barão do Triunfo, Barra do Ribeiro, Butiá, Cachoeirinha, Camaquã, Cerro Grande do Sul, Charqueadas, Chuvisca, Dom Feliciano, Eldorado do Sul, General Câmara, Guaíba, Mariana Pimentel, Minas do Leão, Nova Santa Rita, São Jerônimo, Sentinela do Sul, Sertão Santana, Tapes e Viamão.

Para a avaliação do tempo entre a coleta do exame e a liberação do laudo, é importante avaliar três períodos:





**Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde**  
**Divisão das Políticas dos Ciclos de Vida**  
**Política de Saúde da Mulher**

**Intervalo de coleta** – refere-se ao intervalo de tempo, em dias, calculado entre a data da coleta do exame e sua chegada ao laboratório de análise. Para o município de Guaíba, nos anos de 2023 e 2024 (dados até 20/11), observa-se melhora nos percentuais de exames com intervalo de coleta, principalmente após 30 dias.

| <b>SISCAN - Cito de colo - Por local de atendimento - Rio Grande do Sul</b>  |             |              |              |           |       |             |              |              |           |       |
|--|-------------|--------------|--------------|-----------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------|-------|
| <b>Exames por Interv Coleta segundo Munic de un.saúde</b>  |             |              |              |           |       |             |              |              |           |       |
| Munic de un.saúde:430930 GUAIBA; Prestador de serviço:3508528-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANOAS; Ano competencia:2023/2024; |             |              |              |           |       |             |              |              |           |       |
|  | 2023        |              |              |           |       | 2024        |              |              |           |       |
| Munic de un.saúde  | 0 - 10 dias | 11 - 20 dias | 21 - 30 dias | > 30 dias | Total | 0 - 10 dias | 11 - 20 dias | 21 - 30 dias | > 30 dias | Total |
| 430930 GUAIBA  | 721         | 1.081        | 398          | 1.968     | 4.168 | 1.595       | 861          | 304          | 774       | 3.554 |
| %  | 17%         | 26%          | 10%          | 47%       | 100%  | 45%         | 25%          | 9%           | 22%       | 100%  |

Fonte: Sistema de Informações de Câncer (SISCAN)  
Data de atualização dos dados: 20/11/2024

De acordo com o Manual de Gestão da Qualidade para Laboratório de Citopatologia (INCA, 2016), caso seja utilizado fixador de cobertura (spray ou aerossol), os esfregaços que devem chegar ao Laboratório de Citopatologia no máximo em 15 dias. Observa-se que, em 2024, 32% dos exames ainda chegam ao laboratório com mais de 20 dias após a data da coleta nas unidades de saúde.

**Intervalo de resultado** – corresponde ao intervalo do tempo, em dias, calculado entre a data de entrada no laboratório de análise e a liberação do laudo do exame por este laboratório. Em relação aos exames de Guaíba, observa-se que a liberação de 50% dos laudos ocorre com mais de 30 dias após a entrada da amostra no laboratório.

| <b>SISCAN - Cito de colo - Por local de atendimento - Rio Grande do Sul</b>  |             |              |              |           |       |             |              |              |           |       |
|--|-------------|--------------|--------------|-----------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------|-------|
| <b>Exames por Interv Resultado segundo Munic de un.saúde</b>   |             |              |              |           |       |             |              |              |           |       |
| Munic de un.saúde:430930 GUAIBA; Prestador de serviço:3508528-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANOAS; Ano competencia:2023/2024; |             |              |              |           |       |             |              |              |           |       |
|  | 2023        |              |              |           |       | 2024        |              |              |           |       |
| Munic de un.saúde  | 0 - 10 dias | 11 - 20 dias | 21 - 30 dias | > 30 dias | Total | 0 - 10 dias | 11 - 20 dias | 21 - 30 dias | > 30 dias | Total |
| 430930 GUAIBA  | 729         | 762          | 574          | 2.103     | 4.168 | 869         | 420          | 527          | 1.738     | 3.554 |
| %  | 17%         | 18%          | 14%          | 50%       | 100%  | 24%         | 12%          | 15%          | 49%       | 100%  |

Fonte: Sistema de Informações de Câncer (SISCAN)  
Data de atualização dos dados: 20/11/2024

O Manual de Gestão da Qualidade para Laboratório de Citopatologia (INCA, 2016) refere que por se tratar de um exame de rastreamento, não há o sentido de urgência para os





**Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde**  
**Divisão das Políticas dos Ciclos de Vida**  
**Política de Saúde da Mulher**

resultados. A prioridade em um laboratório que realiza exames citopatológicos deve ser a qualidade da avaliação, que não deve ser comprometida por causa do tempo de liberação do resultado. No entanto, qualidade da avaliação e tempo de liberação aceitável não precisam ser mutuamente excludentes, e a busca de qualidade do exame citopatológico não isenta o laboratório da responsabilidade de emitir resultados com presteza.

**Tempo Exame** - se refere intervalo do tempo, em dias, calculado entre a data da coleta do exame e a liberação do laudo pelo laboratório. Ele representa a soma de dois intervalos: o intervalo de coleta e o intervalo de resultado. Observa-se que, para os exames do município, o tempo total do exame, entre a coleta e o resultado, leva mais de 60 dias.

**SISCAN - Cito de colo - Por local de atendimento - Rio Grande do Sul**  
**Exames por Tempo Exame segundo Munic de un.saúde**

Munic de un.saúde: 430930 GUAIBA; Prestador de serviço: 3508528-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANOAS; Ano competência: 2023/2024;

| Munic de un.saúde | 2023        |              |            |       | 2024        |              |            |       |
|-------------------|-------------|--------------|------------|-------|-------------|--------------|------------|-------|
|                   | Até 30 dias | 31 - 60 dias | mais de 60 | Total | Até 30 dias | 31 - 60 dias | mais de 60 | Total |
| 430930 GUAIBA     | 45          | 1.875        | 2.248      | 4.168 | 939         | 311          | 2.313      | 3.563 |
| %                 | 1%          | 45%          | 54%        | 100%  | 26%         | 9%           | 65%        | 100%  |

Fonte: Sistema de Informações de Câncer (SISCAN)  
Data de atualização dos dados: 20/11/2024

**2. Há algum fator específico que esteja contribuindo para o atraso na emissão desses laudos?**

Entende-se que pode haver alguns fatores que contribuam para o atraso na liberação dos laudos, como: o tempo que o município demora para transportar as lâminas até o prestador; a demanda de exames que o laboratório recebe, pois o Hospital Universitário de Canoas liberou um total de 57.422 laudos de exames citopatológicos de colo do útero em 2023 e, até 20/11/2024, 42.988 laudos neste ano; condições em que a amostra chega ao laboratório, que podem prejudicar e atrasar a leitura; qualidade do preenchimento da ficha de requisição do exame com os dados pessoais da paciente e as informações da anamnese, já que a falta de uma informação ou o preenchimento equivocado pode interferir na análise e resultado do exame;





**Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde**  
**Divisão das Políticas dos Ciclos de Vida**  
**Política de Saúde da Mulher**

falhas na identificação das lâminas; falhas de fixação; falha na qualidade da coleta do material cervical, entre outras questões técnicas.

**3. Quais medidas estão sendo tomadas para reduzir o tempo de espera e garantir que os pacientes recebam os resultados em um prazo adequado?**

Dentre as ações realizadas, cabe aos municípios, a capacitação dos profissionais da atenção primária que realizam a coleta do exame citopatológico, visando à qualidade da coleta do exame e do uso adequado do fixador na lâmina e a qualidade quanto ao registro das informações presentes nas lâminas e na ficha de requisição dos exames, evitando assim, situações de informações inadequadas e faltantes (referente à anamnese e ao exame clínico), tais elementos são cruciais para a avaliação de quem analisa os exames citopatológicos e contribuem com a diminuição do tempo de liberação do laudo pelos laboratórios.

É possível monitorar a efetividade da coleta por meio do Observatório do Câncer RS (<https://observatoriocancer.saude.rs.gov.br/cancer-de-colo-do-uterio>), essa plataforma é uma iniciativa da SES/RS, com apoio técnico e execução do Núcleo Técnico Científico de Telessaúde do Rio Grande do Sul, o TelessaúdeRS-UFRGS e parceria com o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do RS (COSEMS) nela também é possível avaliar outros indicadores do câncer do colo do útero do município e consultar planos de ação para o atingimento das metas, visando a melhoria dos indicadores e o controle do câncer do colo do útero.

A SES monitora os intervalos de resultado e sinaliza aos prestadores, quando o intervalo de resultado excede na maioria dos exames liberados pelo prestador. Entretanto, cabe aos municípios monitorar o tempo de coleta e intervalo total do exame e sempre que identificarem questões relacionadas ao atraso na liberação do resultado dos exames, sinalizar à coordenadoria regional de saúde, para que as medidas corretivas e educativas possam ser realizadas conjuntamente.

Ademais, em termos de estratégia de promoção da qualidade dos exames citopatológicos, o RS realiza o Monitoramento Externo da Qualidade (MEQ), o qual consiste





GOVERNO DO ESTADO  
**RIO GRANDE DO SUL**  
SECRETARIA DA SAÚDE

**Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde**  
**Divisão das Políticas dos Ciclos de Vida**  
**Política de Saúde da Mulher**

em importante trabalho para avaliar a qualidade dos exames citopatológicos, bem como atua como norteador que orienta/sinaliza o laboratório na adoção de rotinas e práticas corretas e adequadas, conforme preconizado pelo INCA, a fim de promover a manutenção da qualidade dos exames citopatológicos.

Atenciosamente,

Gisleine Lima da Silva  
**Chefe de Divisão das Políticas dos Ciclos de Vida**  
**Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde/SES-RS**

Raíssa Barbieri Ballejo Canto  
Coordenadora da Divisão de Doenças Crônicas Transmissíveis e Não Transmissíveis  
Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde/SES-RS

Marilise Fraga de Souza  
Diretora do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde





## Câmara Municipal de Guaíba

Estado do Rio Grande do Sul

EXPEDIENTE

Nº

1968

DATA

25/11/2024

RUBRICA

Luiza

Of. n.º 164/2024

Guaíba, 21 de Novembro de 2024.

Excelentíssima Senhora  
Arita Bergman  
Secretária Estadual da Saúde

### Proposição

Excelentíssima Senhora,

Encaminhamos a Vossa Excelência, em anexo, cópia da Proposição nº 498/24, de autoria do Ver. Juliano Ferreira, aprovada em sessão plenária recentemente realizada neste Poder, para as devidas providências.

Atenciosamente,

MIGUEL  
DUARTE  
CRIZEL:00930724062  
724062  
Assinado de forma digital por MIGUEL DUARTE  
CRIZEL:00930724062  
Dados: 2024.11.21 11:37:14 -03'00'

Ver. Miguel Duarte Crizel  
1.º Secretário

JOAO CARLOS DA  
SILVA  
CALDAS:3636797409  
1

Assinado de forma digital por JOAO CARLOS DA SILVA CALDAS:36367974091  
Dados: 2024.11.21 10:26:29 -03'00'

Ver. João Carlos da Silva Caldas  
Presidente

Documento publicado digitalmente por LUIS FERNANDO KNEIP XAVIER em 21/11/2024 às 09:58:41. Chave MD5 para verificação de integridade desta publicação **d1195de65b5284bfec7dc79ed6212e79**.

A autenticidade deste poderá ser verificada em <http://www.camaraguaiba.rs.gov.br/oficios>, mediante código **164 e Ano: 2024**.

RMD 498/2024 - AUTORIA: Ver. Juliano Ferreira  
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portallautenticidade>  
CODIGO DO DOCUMENTO: 027874 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 7C26AEEDF0417AD1DD2EE1B46FFF3D27





# Câmara Municipal de Guaíba

Estado do Rio Grande do Sul

PROPOSIÇÃO N.º 498/2024

ESPÉCIE: REQUERIMENTO

PROPONENTE:  
VER. JULIANO FERREIRA

PARTIDO:  
PODEMOS

SESSÃO:  
19/11/2024

O Vereador que este subscreve, solicita à Mesa Diretora, que após os tramites legais, envie correspondência a Secretaria de Saúde do Estado Rio Grande do Sul, para que informe o que segue:

- Qual o prazo médio atual para a entrega dos resultados dos exames citopatológico?
- Há algum fator específico que esteja contribuindo para o atraso na emissão desses laudos?
- Quais medidas estão sendo tomadas para reduzir o tempo de espera e garantir que os pacientes recebam os resultados em um prazo adequado?

## JUSTIFICATIVA

O exame de colo do útero, ou Papanicolau, é um teste essencial para a saúde da mulher, pois ajuda a identificar precocemente alterações nas células do colo uterino que podem levar ao câncer cervical. Detectar essas alterações precocemente aumenta muito as chances de tratamento eficaz, impedindo que uma possível consulta evolua.

O exame de Papanicolau é fundamental não apenas para detectar alterações celulares, mas também para identificar lesões precursoras e inflamações causadas por infecções, como o HPV, bactérias, fungos ou protozoários. O HPV é uma infecção viral que pode permanecer adormecida por muitos anos, e alguns tipos de HPV estão diretamente relacionados ao desenvolvimento do câncer cervical. No entanto, a presença do vírus não significa que uma pessoa necessariamente desenvolverá o câncer. Por isso a necessidade do exame e de seus resultados o mais breve possível.

Documento **Assinado Digitalmente** no padrão ICP-Brasil por:



Tramitação:

Assessor de Bancada

Aceita pela Mesa Diretora em:

Aprovado na Ata n.º  
Transmitido Via Ofício n.º

Documento publicado digitalmente por JULIANO DE MATTOS FERREIRA em 14/11/2024 às 12:27:43.

Chave MD5 para verificação de integridade desta publicação **75b5097cbdb8eb5b6ae70709341669f3**.

A autenticidade deste poderá ser verificada em <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/autenticidade>, mediante código **216714**.

RMD 498/2024 - AUTORIA: Ver. Juliano Ferreira  
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/porta/autenticidadepdf>  
CODIGO DO DOCUMENTO: 027874 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 7C26AEEEDF0417AD1DD2EE1B46FFF3D27



---

Documento publicado digitalmente por JULIANO DE MATTOS FERREIRA em 14/11/2024 às 12:27:43.

Chave MD5 para verificação de integridade desta publicação **75b5097cddb8eb5b6ae70709341669f3**.

A autenticidade deste poderá ser verificada em <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/autenticidade>, mediante código **216714**.



RMD 498/2024 - AUTORIA: Ver. Juliano Ferreira

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/porta/autenticidadepdf>

**CODIGO DO DOCUMENTO: 027874 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 7C26AEEDF0417AD1DD2EE1B46FFF3D27**