



Of. Gab. 349/2018

Guaíba, 19 de junho de 2018.

Senhora Presidente,

Honra-nos cumprimentá-la, na oportunidade em que respondemos, ao **Ofício nº. 078/2018** desta Casa Legislativa, que nos encaminhou o **Requerimento nº. 215/2018**, apresentado pelo vereador: **Manoel Eletricista**.

O referido Requerimento traz os seguintes questionamentos: **01 - Já foi aberto novo processo licitatório no ano de 2018, como foi citado na resposta do requerimento 685/2017? 02 - Em caso de resposta positiva, quem foi o vencedor da licitação? 03 - Qual a previsão para reabertura do bar?**

Agradecendo o nobre vereador por sua proposição, aproveitamos para informar o que segue:

Ainda não foi aberto processo licitatório. Devido ao projeto de reforma do ginásio Dr. Ruy Coelho Gonçalves estar em vias de ser licitado, não é viável abrir processo licitatório para o bar e fechá-lo ou muda-lo de local trazendo prejuízos ao investidor. Ainda, no projeto de reforma referido o local do bar mudará de local.

Sabedores da importância da reabertura do bar para todos os frequentadores do complexo, o Executivo Municipal trabalha para que a obra de reforma aconteça o mais rápido possível, dentro dos trâmites legais, e atenda de forma digna a todos os frequentadores do complexo.

Sendo o que se apresentava para o momento, ratifico meu apreço e consideração.

Atenciosamente.


José Francisco Soares Sperotto
Prefeito Municipal

À

Exma. Sr^a.

Ver^a. Fernanda Garcia

M. D. Presidente da Câmara Municipal, em exercício.
Guaíba/RS

